# GUIDE D'INSTALLATION

Version 1.1 du 29/03/2012

# SOMMAIRE


PRESENTATION GENERALE 3

INSTALLATION DE VOTRE SYSTEME 9

INSCRIPTION EN LIGNE 11

INSTALLATION DE VOTRE CENTRALE 15

INSTALLATION DES EQUIPEMENTS ADDITIONNELS 22

- LE TAG 24
- LE DETECTEUR DE MOUVEMENT 26
- LA TELECOMMANDE 27
- LE RELAIS SIRENE 28
- LA CAMERA 29
- LES PERIPHERIQUES DOMOTIQUES 46
- LE DETECTEUR DE FUMEE 49
- LE CLAVIER 50
- LE MEDAILLON 51

LES SCENARIOS 52

LES SERVICES GRATUITS ET EN OPTION 55

LES CONTACTS 59

# PRESENTATION GENERALE

# SIMPLICITE ET COMPATIBILITE

## Simplicité d'installation

En moins d'une heure, tout est prêt.

## Carte SIM intégrée

Activation automatique en ligne.

## Simplicité d'utilisation

Des interfaces simples et intuitives

## Compatibilité totale

Toute box internet
Tout Smartphone
Tout système d'exploitation

**1** Inscrivez vous sur le site www.myfox-evology.com

**2** Installation et mise à jour de votre centrale

**3** Laissez vous guider pour installer vos équipements additionnels

**Toute BOX**

SFR orange free Bouygues DARTY BOX numericable

**Tout Smartphone**

**PC et MAC**

## Application WAP, iPhone, iPad, Android et TV Connectée *

* Appli TV Connectée prochainement disponible

Available on the iPhone App Store

android market

# 2 MODES DE CONNEXION : INTERNET & GPRS

**1** Connexion Internet par Box ADSL ou Fibre optique

**2** Création du compte utilisateur

**3** Mise à jour de la centrale

**4** Connexion Internet par Box ADSL et Fibre optique

- Installation des équipements additionnels depuis un ordinateur connecté à Internet
- Transmission des alertes
  SMS Email Vocales
- Contrôle à distance
- Historisation des évènements
- Vidéosurveillance

**4** Connexion GPRS

- Installation des équipements additionnels depuis un ordinateur connecté à Internet
- Transmission des alertes
  SMS Email Vocales
- Contrôle à distance*
- Historisation des évènements
- **

* Service prochainement disponible sur iPad
** Service prochainement disponible

# DECOUVERTE DE VOTRE CENTRALE

**Etat de la protection** — 1

| | |
|---|---|
| **Vert** | Désarmée |
| **Orange** | Armée partiellement |
| **Rouge** | Armée totalement |

**Communication par la Box Internet** — 2

| | |
|---|---|
| **Vert** | Fonctionnelle |
| **Rouge** | Non fonctionnelle |

**Communication GPRS** — 3

| | |
|---|---|
| **Vert** | Fonctionnelle |
| **Bleu** | Tentative de connexion |
| **Mauve** | Réseau GPRS insuffisant |
| **Rouge** | Carte SIM non reconnue |

**Défauts techniques** — 4

| | |
|---|---|
| **Vert** | Aucun défaut |
| **Orange** | Défaut de l'un des périphériques |
| **Bleu** | Piles de la centrale faibles ou déchargées |
| **Rouge** | Défaut d'alimentation secteur de la centrale |




**Touches tactiles** — 5

| | |
|---|---|
| **Gauche** | Scénario « Départ domicile » *par défaut* |
| **Centre** | Scénario « Protection des occupants » *par défaut* |
| **Droite** | Aucun scénario *par défaut* |

# DECOUVERTE DE VOTRE CENTRALE

| | |
|---|---|
| Connecteur d'alimentation | 1 |
| Bouton de redémarrage. Inactif lorsque l'alarme est activée. | 2 |
| Connecteur Ethernet pour connexion à votre box internet | 3 |
| Trappe des piles | 4 |
| Connecteur pour antenne GPRS externe | 5 |
| Étiquette avec identifiants SN1 et SN2 de la centrale | 6 |



# PRESENTATION DU CAPTEUR TAG®

**C'est un capteur révolutionnaire issue d'une technologie brevetée: D'un seul tenant, il détecte les chocs et vibrations typiques d'une tentative d'effraction et alerte avant l'intrusion.**

**DISSUASION AVANT INTRUSION**
Détection de la tentative d'effraction (choc, vibration, ouverture)

**PROTECTION CONTRE LES AGRESSIONS A DOMOCILE**
L'utilisation de plusieurs TAG® permet de sécuriser l'enceinte de votre maison.

**UNIVERSEL**
Un capteur adapté pour tous les ouvrants et même les objets.

**INSTALLE EN QUELQUES SECONDES**
Composé d'une seule pièce, il se colle par double face de qualité industrielle.

# INSTALLATION DE VOTRE SYSTEME

# MODE OPERATOIRE

## UN SYSTÈME SIMPLE A INSTALLER

**1** Inscrivez vous sur le site www.myfox-evology.com

**2** Installation et mise à jour de votre centrale

Caméra

Capteur TAG

Télécommande

Détecteur de fumée

Sirène intérieure

Détecteur de mouvement

**3** Laissez vous guider pour installer vos équipements additionnels

1

Inscrivez vous
sur le site
www.myfox-evology.com

# CREATION DE VOTRE COMPTE

## Etape principale avant de commencer l'installation

## Connexion sur le site:
## www.myfox-evology.com

# CREATION DE VOTRE COMPTE

## Saisie de vos informations personnelles et des numéros de série de votre centrale

# CREATION DE VOTRE COMPTE

## Réception du mail de confirmation de création du compte sur votre adresse email

**Par défaut le mot de passe est 0000**



Mr JACQUES DUPONT,

Félicitations, vous venez de créer votre compte Evology by My FOX.

Afin de vous laisser guider pour installer votre système, vous pouvez maintenant vous connecter au site www.myfox-evology.com et renseigner les identifiants ci-dessous dans l'espace **Accès Principal**:
**Login :** evology
**Mot de passe** 0000

Lors de la première connexion à votre compte, il vous sera proposé de choisir un nouveau mot de passe. Nous vous invitons à conserver ce mail et ces informations strictement personnelles.

Le service de secours GSM/GPRS vous est offert pour 1 an, et son activation sera effective sous 24 heures.

Cordialement,
Le Service Clients Evology by My FOX

N°Cristal 09 69 39 42 00
APPEL NON SURTAXE

# 2 Installation et mise à jour de votre centrale

# INSTALLATION DE VOTRE CENTRALE

## Reconnectez-vous sur www.myfox-evology.com et renseignez vos identifiants dans « Accès principal »

# INSTALLATION DE VOTRE CENTRALE

## Page de bienvenue



# INSTALLATION DE VOTRE CENTRALE

## Modification du mot de passe



# INSTALLATION DE VOTRE CENTRALE

## Branchez votre centrale sur le secteur et connectez la à votre BOX Internet


Ma protection
Cliquez pour activer/désactiver votre protection
Désarmée
Partielle
Totale
Mes scénarios
1. Départ Maison
Déclencher
2. Alerte Intrusion
On
Off
3. Enfants couchés
On
Off
Mon statut
Se déconnecter
Centrale
En ligne
Sonneries
Désactivées
Services
0 SMS restants
Tableau de bord »
Mon système »
Mes caméras »
Mes scénarios
Mes alertes »
Mes services »
Installation »
Aide »
Mise en service de votre centrale
Nous vous invitons maintenant à suivre les étapes ci-dessous pour mettre en service votre centrale.
Étape
Action
Observations
1
Branchement électrique
Branchez le transformateur 220/6V fourni
Attention à ne jamais utiliser un transformateur délivrant une tension supérieure à 6 Volts
2
Insertion des piles
Ouvrez la trappe à piles et insérez les piles fournies, en prenant soin de respecter le sens de polarité
Avec des piles neuves, la centrale peut fonctionner plus de 2 jours sans alimentation secteur
3
Connexion à Internet
Connectez votre centrale à votre Box Internet avec le câble Ethernet fourni.
Coté box Internet, assurez-vous de vous brancher sur un port Ethernet pour ordinateur.
4
Vérification de la connexion Internet
La connexion de votre centrale est automatiquement testée, merci de patienter jusqu'à l'apparition du témoin de succès.
Clients freebox cliquez sur le point info pour une aide.
Installation de votre centrale

# INSTALLATION DE VOTRE CENTRALE

## Mise en service de la centrale

## Test de la connexion Internet validé par ✓


Ma protection
Cliquez pour activer/désactiver votre protection
Désarmée
Partielle
Totale
Mes scénarios
1. Départ Maison
Déclencher
2. Alerte Intrusion
On
Off
3. Enfants couchés
On
Off
Mon statut
Se déconnecter
Centrale
En ligne
Sonneries
Désactivées
Services
0 SMS restants
Tableau de bord »
Mon système »
Mes caméras »
Mes scénarios
Mes alertes »
Mes services »
Installation »
Aide »
Mise en service de votre centrale
Nous vous invitons maintenant à suivre les étapes ci-dessous pour mettre en service votre centrale.
Étape
Action
Observations
1
Branchement électrique
Branchez le transformateur 220/6V fourni
Attention à ne jamais utiliser un transformateur délivrant une tension supérieure à 6 Volts
2
Insertion des piles
Ouvrez la trappe à piles et insérez les piles fournies, en prenant soin de respecter le sens de polarité
Avec des piles neuves, la centrale peut fonctionner plus de 2 jours sans alimentation secteur
3
Connexion à Internet
Connectez votre centrale à votre Box Internet avec le câble Ethernet fourni.
Coté box Internet, assurez-vous de vous brancher sur un port Ethernet pour ordinateur.
4
Vérification de la connexion Internet
La connexion de votre centrale est automatiquement testée, merci de patienter jusqu'à l'apparition du témoin de succès.
Clients freebox cliquez sur le point info pour une aide.
Suivant
Installation de votre centrale

# INSTALLATION DE VOTRE CENTRALE

## Une mise à jour automatique de la centrale est effectuée


Ma protection
Cliquez pour activer/désactiver votre protection
Désarmée
Partielle
Totale
Mes scénarios
1. Départ Maison
Déclencher
2. Alerte Intrusion
On
Off
3. Enfants couchés
On
Off
Mon statut
Se déconnecter
Centrale
En ligne
Sonneries
Désactivées
Services
0 SMS restants
Tableau de bord »
Mon système »
Mes caméras »
Mes scénarios
Mes alertes »
Mes services »
Installation »
Aide »
Mise en service de votre centrale
Nous vous invitons maintenant à suivre les étapes ci-dessous pour mettre en service votre centrale.
Étape
Action
Observations
1
Branchement électrique
Branchez le transformateur 220/6V fourni
Attention à ne jamais utiliser un transformateur délivrant une tension supérieure à 6 Volts
2
Insertion des piles
Ouvrez la trappe à piles et insérez les piles fournies, en prenant soin de respecter le sens de polarité
Avec des piles neuves, la centrale peut fonctionner plus de 2 jours sans alimentation secteur
3
Connexion à Internet
Connectez votre centrale à votre Box Internet avec le câble Ethernet fourni.
Coté box Internet, assurez-vous de vous brancher sur un port Ethernet pour ordinateur.
4
Vérification de la connexion Internet
La connexion de votre centrale est automatiquement testée, merci de patienter jusqu'à l'apparition du témoin de succès.
Clients freebox cliquez sur le point info pour une aide.
Suivant
Installation de votre centrale

# 3 Laissez vous guider pour installer vos équipement additionnels

# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## Page d'accueil



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## Le système passe en mode apprentissage

## Le TAG



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## Personnalisation: sensibilité, nom et type d'alerte

## Le TAG



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## Le Détecteur de mouvement



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Télécommande



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## Le Relais-sirène




### Installation des équipements additionnels

- TAG
- Détecteur de mouvement
- Télécommande
- **Relais-sirène**
- Caméra
- Domotique
- Détecteur de fumée
- Clavier
- Sirène extérieure
- Médaillon
- Alertes
- Accès mobile

**Association avec la centrale**

| Étape | | Action | Indicateur | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoom  Zoom Zoom — Installation des piles du Relais sirène | Ouvrez le capot en appuyant sur les boutons situés sur les deux côtés du relais, Débranchez le connecteur et sortez le berceau de piles, Insérez les 4 piles LR6 incluses dans votre coffret en respectant le sens de pose indiqué, Insérez le berceau de piles (connecteur vers la face avant du Relais). | | |
| 2 | Zoom — Association des Relais sirène | Connectez le bloc de piles du Relais sirène | Une seconde après la centrale émet un bip | |
| 3 | Vérification | Actualiser la page pour contrôler le nombre de relais-sirène installés dans la colonne ci-contre. | 3 Relais sirène actuellement associé (s) à votre centrale | Répétez les étapes 1 à 3 pour chacun de vos Relais sirène à installer avant de continuer. |
| 4 | Répétez les étapes 1 à 3 pour chacun de vos Relais sirène à installer avant de continuer. | Positionnement des Relais sirène Prenez soin de le positionner au centre de votre habitation si vous souhaitez utiliser la fonction Relais-radio. | | Branchez le Relais sirène sur une prise de courant 220V. |

**Personnalisation**



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

**Ne pas utiliser le CD d'installation Panasonic fourni dans l'emballage de la caméra.**

**L'installation se fait exclusivement par l'interface utilisateur présentée ci-dessous.**



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

### Assistant d'installation



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

### Assistant d'installation: Saisie des identifiants



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

**Assistant d'installation:**
**Type de connexion**

**La caméra peut fonctionner en WiFi ou en filaire.**

**Pour ces deux modes de fonctionnement, l'installation est effectuée en filaire à l'aide d'un câble Ethernet.**



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

Filaire (par Câble Ethernet)

## Assistant d'installation: Branchement



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

Filaire (par Câble Ethernet)

### Assistant d'installation: Détection



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

Filaire (par Câble Ethernet)

### Assistant d'installation: Validation




Installation des équipements additionnels

- TAG
- Détecteur de mouvement
- Télécommande
- Relais-sirène
- **Caméra**
- Domotique
- Détecteur de fumée
- Clavier
- Sirène extérieure
- Médaillon
- Alertes
- Accès mobile

**Association avec la centrale**

Les caméras ont leur **propre logiciel d'installation spécifique à Evology**.
Ne pas utiliser le CD-ROM fourni dans l'emballage de la caméra.




caméras :

Version Windows

**Personnalisation**

# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

### Assistant d'installation:
### Vérification des caméras installées



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS
## La Caméra

### Assistant d'installation:
### Fin d'installation et lancement du visionnage



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

Sans fil (par Wi-Fi)

**Assistant d'installation:**
**Type de connexion**

**L'installation du mode WiFi est effectuée en mode filaire à l'aide d'un câble Ethernet.**



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

Sans fil (par Wi-Fi)

## Assistant d'installation: Branchement



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS
## La Caméra

Sans fil (par Wi-Fi)

### Assistant d'installation:
### Saisi des paramètres réseau



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

Sans fil (par Wi-Fi)

### Assistant d'installation:
### Redémarrage de la caméra



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

Sans fil (par Wi-Fi)

### Assistant d'installation:
### Basculement en mode WiFi



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

Sans fil (par Wi-Fi)

## Assistant d'installation: Validation



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Caméra

Sans fil (par Wi-Fi)

### Assistant d'installation:
### Vérification des caméras installées



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS
## La Caméra

Sans fil (par Wi-Fi)

## Assistant d'installation:
## Fin d'installation et lancement du visionnage



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## Les périphériques Domotique



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## Les périphériques Domotique



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## Les périphériques Domotique



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## Le Détecteur de fumée

### Installation des équipements additionnels

- TAG
- Détecteur de mouvement
- Télécommande
- Relais-sirène
- Caméra
- Domotique
- **Détecteur de fumée**
- Clavier
- Sirène extérieure
- Médaillon
- Alertes
- Accès mobile

**Association avec la centrale**

| Étape | | Action | Indicateur | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoom Installation de la pile | Branchez la pile au connecteur d'alimentation. Encastrez la pile dans l'emplacement réservé. | | |
| 2 | Zoom Association des détecteurs de fumée | Appuyez 3 secondes environ sur le bouton situé face supérieure du détecteur. | La diode du détecteur clignote. Une seconde après la centrale émet un bip | |
| 3 | Vérification | Actualiser la page pour contrôler le nombre de détecteurs installés dans la colonne ci-contre. | 0 détecteur(s) de fumée actuellement associé(s) à votre centrale | Répétez les étapes 1 à 3 pour chacun de vos détecteurs de fumée à installer avant de continuer. |

**Personnalisation**

# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## Le Clavier



# EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

## La Sirène extérieure




### Installation des équipements additionnels

- TAG
- Détecteur de mouvement
- Télécommande
- Relais-sirène
- Caméra
- Domotique
- Détecteur de fumée
- Clavier
- **Sirène extérieure**
- Médaillon
- Alertes
- Accès mobile

**Association avec la centrale**

| | Étape | Action | Indicateur | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zoom — Ouvrir le boitier | Ouvrez la sirène extérieure en dévissant la vis sous le flash orange. | | Notice technique |
| 2 | Zoom — Alimentation de votre sirène extérieure | Vérifiez que l'interrupteur ON/OFF est en position OFF. Placez l'interrupteur en position ON. | La sirène émet un bip et les diodes blanches clignotent. | |
| 3 | Zoom — Apprentissage sur la centrale | Basculez l'interrupteur de programmation 1 en position ON (vers le haut) | Votre centrale confirme la réussite de l'association par un signal sonore. | |
| 4 | Vérification | Actualiser la page pour contrôler le nombre de sirènes extérieures installées dans la colonne ci-contre. | 0 sirène(s) extérieure(s) actuellement associé(s) à votre centrale | |
| 5 | Zoom — Fin d'apprentissage de la sirène | Basculez l'interrupteur de programmation 1 en position OFF (vers le bas) | | Répétez les étapes 1 à 5 pour chacune de vos sirènes extérieures à installer avant de continuer |
| 6 | Fixation murale | Fixez le boîtier de la sirène extérieure au mur, en vous reportant aux conseils de pose fournis. | | |

**Personnalisation**

# LES SCENARIOS D'UTILISATION

# LES SCENARIOS D'UTILISATION

## Liste des scénarios actifs & nouveau Scénario



# LES SCENARIOS D'UTILISATION

## Paramétrage



# LES SERVICES

# LES SERVICES GRATUITS ET OFFERTS

| SERVICES GRATUITS | |
|---|---|
| **Contrôle à distance depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette ou une TV connectée** | **Gratuit** |
| **Vidéosurveillance depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette ou une TV connectée** | |
| **Alertes emails illimitées (intrusion, incendie, autodiagnostic système, ...)** | |
| **Scénarios de défense active (fermeture des volets et allumage des luminaires en cas d'alarme)** | |
| **Historique des 20 derniers évènements consultable à distance** | |
| **Applications iPhone, iPad, Android, WAP et Smart TV LG** | |
| **Services offerts à l'activation** | 10 SMS et alertes vocales + Enregistrements Vidéo (1 an) + Services Confort (1 an) + Connexion GPRS (1an)[(1)] |

# LES SERVICES EN OPTION
## SANS ENGAGEMENT

| SERVICES EN OPTION ET SANS ENGAGEMENT | | |
|---|---|---|
| **100 SMS ou alertes vocales** | Vers tout téléphone fixe ou mobile en France ou à l'international | **24,90 €** |
| **Enregistrements Vidéo** | Déclenchement à la demande, ou automatiquement sur alerte intrusion ou fumée, d'enregistrements vidéos<br>Conservation des enregistrements sur serveur sécurisé durant 30 jours (32 enregistrements maximum)<br>Possibilité de visionner, télécharger et supprimer les enregistrements à distance | **29,90 € pour 1 an** |
| **Services Confort** | Programmation d'évènements et scénarios d'automatisation de l'habitat<br>Signalisation de mise en service de l'alarme ou d'un scénario<br>Historique des 1000 derniers évènements consultable à distance | **24,90 € pour 1 an** |
| **Connexion GPRS** | Contrôle à distance depuis un smartphone ou un ordinateur, transmission des alertes et historisation des évènements par GPRS en cas d'indisponibilité de la connexion ADSL de la centrale ou d'installation de la centrale sans connexion ADSL | **69,90 € pour 1 an** |
| **Abonnement Premium** | SMS et alertes vocales illimités + Enregistrements Vidéos + Services Confort + Connexion GPRS [2] | **9,90 € / mois** |

# LA TELESECURITE A LA CARTE

## TELESECURITE A LA CARTE

| | A la carte | Abonné Premium |
|---|---|---|
| **Frais annuel d'accès au service** | **27,0 € pour 1 an** | **20,0 € pour 1 an** |
| **Télésécurité à la carte "Sérénité"(3)** | | |
| Un traitement d'alarme par le centre de télésurveillance | 4,0 € | 3,0 € |
| **Télésécurité à la carte "Liberté"(4)** | | |
| Une journée | 5,0 € | 4,0 € |
| Un week-end | 8,0 € | 6,0 € |
| Une semaine ouvrée (lundi-vendredi) | 9,0 € | 7,0 € |
| Une semaine (lundi-dimanche) | 15,0 € | 12,0 € |
| Un mois (30 jours) | 29,0 € | 22,0 € |
| Douze mois | 18,0 € / mois | 15,0 € / mois |
| **Intervention sur place d'un agent de sécurité** | **89,0 € / intervention** | **79,0 € / intervention** |

TAG TECHNOLOGIES

SAS au cap. de 5 387 658 €
2460 l'Occitane
Regent Park II - Bâtiment 1
31670 Labège - France

N°Vert 0 800 100 100
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Valable au 01/03/2012 - Soumis à nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation

(1) En cas de non souscription du Service de connexion GPRS à l'échéance de la période initiale de gratuité, la carte SIM sera automatiquement désactivée. Afin de le réactiver, l'envoi d'une nouvelle carte SIM sera nécessaire et sera facturé 15€ TTC.

(2) L'abonnement Premium peut être résilisé à tout moment, sans période d'engagement. En cas de résiliation de l'abonnement Premium, le solde de SMS et alertes vocales disponible avant souscription sera ramené à zéro, et la carte SIM sera automatiquemen désactivée. Afin de réactiver le service de connexion GPRS, l'envoi d'une nouvelle carte SIM sera nécessaire et sera facturé 15€ TTC. L'utilisation des SMS et alertes vocales illimitées s'entend dans le cadre d'une utilisation du système pour un usage de système d'alarme et de domotique en bon père de famille.

(3) Une "transmission d'alerte et traitement par le centre de télésurveillance" comprend la prise en compte de l'alerte (intrusion, incendie, défaut système, ...) et son traitement jusqu'à clôture de sa gestion selon les consignes.

(4) La formule Liberté comprend la prise en compte de l'ensemble des alertes (intrusion, incendie, défaut système, ...) susceptibles d'intervenir durant la période de référence et leur traitement jusqu'à clôture de leur gestion selon les consignes.

# LES CONTACTS

# VOS CONTACTS

N°Cristal 09 69 39 42 00

APPEL NON SURTAXE

**Hotline**
**6J / 7**

**5 ANS GARANTIE***